

۱ - قاعده مثلث **submental** توسط کدام استخوان ایجاد می شود؟

الف) مندیبل (ب) هیوئید (ج) میلوهیوئید (د) ماگزینا

۲ - سطحی ترین عضله ناحیه **suprahyoid** کدام است؟

الف) میلوهیوئید (ب) استلیوهیوئید (ج) دیگاستریک (د) جینوهیوئید

۳ - بطن جلویی عضله دیگاستری از کجا شروع و به کجا ختم می شود؟

الف) حفره دیگاستریک، شاخ بزرگ هیوئید

ب) حفره مندیبل، شاخ بزرگ هیوئید

ج) حفره دیگاستریک، شاخ کوچک هیوئید

د) حفره مندیبل، شاخ کوچک هیوئید

۴ - بطن عقبی عضله دیگاستری از کجا شروع و به کجا ختم می شود؟

الف) بریدگی دیگاستریک، حلقه وتری

ب) بریدگی دیگاستریک، شاخ بزرگ هیوئید

ج) زائده استیلوئید، حلقه وتری

د) زائده استیلوئید، شاخ بزرگ هیوئید

۵- عصب عضله دیگاستریک کدام است؟

الف) زوج ۷ و ۵ (ب) زوج ۶ و ۷ (ج) زوج ۵ و ۶ (د) زوج ۷ و ۸

۶- عصب عضله استیلوهیوئید کدام است؟

الف) فاسیال (ب) مندیبولار (ج) گلوسوفارنژیال (د) واگال

۷- ضلع عقبی مثلث **submandibular** کدام است؟

الف) عضله استیلوهیوئید و دیگاستریک

ب) دیگاستریک و مندیبل

ج) استیلوهیوئید و مندیبل

د) استرنوکلیدوماستوئید

۸- به کدام عضله دیافراگم دهانی گفته می شود؟

الف) دیگاستریک (ب) میلوهیوئید (ج) جینوهیوئید (د) جینوگلووسوس

۹- کدام عضله از خط میلوهیوئید در تنه مندیبل شروع می شود؟

الف) هایوگلووسوس (ب) میلوهیوئید (ج) پتریگوئید (د) جینوگلووسوس

۱۰- مبدا عضله جینوهیوئید کدام است؟

الف) خار منتال فوقانی

ب) خار منتال تحتانی

ج) خط میلوهیوئید

د) تنه مندیبل

۱۱- کدام گزینه جز شاخه های قوس آئورت نمی باشد؟

۱، کاروتید مشترک چپ

۲، کاروتید مشترک راست

۳، تنه براکیوسفالیک

۴، ساب کلاوین چپ

۱۲- محل دوشاخه شدن شریان براکیوسفالیک کدام منطقه می باشد؟

۱، پشت کلاویکل

۲، پشت استرنوم

۳، پشت مفصل استرنوکلاویکولار

۴، پشت مفصل اکرومیو کلاویکولار

۱۳- محل تقسیم شدن شریان کاروتید مشترک کدام ناحیه است؟

۱، در کنار تحتانی غضروف تیروئید

۲، در کنار فوقانی غضروف تیروئید

۳، در کنار تحتانی غده تیروئید

۴، در کنار فوقانی غده تیروئید

۱۴- کدام شریان در گردن شاخه ای ندارد؟

۱، کاروتید داخلی

۲، کاروتید مشترک

۳، کاروتید خارجی

۴، تیروسرویکال -

۱۵- محل دو شاخه شدن شریان کاروتید خارجی کدام است؟

۱، پشت راموس مندیبل

۲، پشت گردن مندیبل

۳، لبه فوقانی غضروف تیروئید

۴، در زیر راموس مندیبل

۱۶- کدام شاخه از شریان کاروتید خارجی نزدیک نوک شاخ بزرگ هیوئید جدا می شود؟

۱، صورتی

۲، تیروئیدی فوقانی

۳، حلقی صعودی

۴، زبانی

۱۷- کدام شاخه زیر درون مثلث کاروتید قرار ندارد؟

۱، تیروئیدی فوقانی

۲، زبانی

۳، خلف گوشی

۴، حلقی صعودی

۱۸- شریان استیلوماستوئید شاخه کدام شریان زیر می باشد؟

۱، Occipital

۲، Post. Auricular

۳، Lingual

۴، Ascending pharyngeal

